ペアコイル PC-2320-10H 発売

空調用被覆銅管ペアコイルに、保温材厚10mm仕様のPC-2320-10Hをラインナップし追加発売いたします。

■ コード・品名・型番・梱包・価格

| コード | 型 番 | 梱包 | 標準単価 | |
|-------|-------------|----|--------|--|
| 70730 | PC-2320-10H | 1 | 24,000 | |

■ 仕様

| 型番 | 対応 冷媒 種別 | 銅管(mm) 管外径×材厚 | 保温材厚 (mm) | 保温材 外径 (mm) | コイル 条長 (m) |
|-------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| PC-2320-10H | 3 | 6.35×0.80 | 10 | 28 | 20 |
| | | 9.52×0.80 | 10 | 31 | |

- ・梱包寸法(たて×横×高さ): 205×585×590mm
- ・製品イメージ



対応スリムダクトサイズ

- ・SD-77シリーズ ※1 ・LD-70/90シリーズ ※2 ・MD-75/85シリーズ
 - ※1·・・SD-66シリーズには適応していません。
 - ※2・・・LDC(コーナー立面90°)を使用される場合の対応サイズは、LD-90シリーズになります。

1 特長

- ・保温材厚を8mmから10mmに変更し、保温性能を向上しました。
- -JCDA0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品です。
- ・燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。